


ОСНОВЫ БЛАГОПОЛУЧНОГО РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ МЛАДШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ




Презентацию подготовила
воспитатель МБДОУ д/с № 1
Прокудина Светлана Александровна

2015год


Так говорят
дети...




РЕЧЬ - ВАЖНЕЙШАЯ ФУНКЦИЯ ГОЛОВНОГО МОЗГА



ОРГАНЫ АРТИКУЛЯЦИИ



Первые слова могут появиться в возрасте от 9 месяцев до 1 года 3 месяцев, причем у мальчиков несколько позже, чем у девочек.



ВОЗРАСТНАЯ (ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ) НОРМА РЕЧИ ДЕТЕЙ 2 – 4 лет :

- ОБЩАЯ СМЯГЧЁННОСТЬ
(**ЗЮК -ЖУК**)

- ОТСУТСТВИЕ ШИПЯЩИХ
(**СЯПКА -ШАПКА**)

- НЕУМЕНИЕ
ПРОИЗНОСИТЬ **Р** и **Л**

- СОКРАЩЕНИЕ СЛОВ
(**ВЕСИПЕД – ВЕЛОСИПЕД**)

- ПЕРЕСТАНОВКА СЛОГОВ,
ЗВУКОВ (**ГОФЛИ –
ГОЛЬФЫ**)

- ДОБАВЛЕНИЕ ЛИШНИХ
ЗВУКОВ В СЛОВА
(**РЕБЛЯТА – РЕБЯТА**)

ПРИМЕРНЫЕ СРОКИ УСВОЕНИЯ ДЕТЬМИ ЗВУКОВ РЕЧИ

| ВОЗРАСТ | 1-2 | 2-3 | 3-5 | 5-6 |
|---------|-------------------|-------------------------------------|---------------------|--------|
| ЗВУКИ | а о э п б м | и ы у ф в т д н г к х й | с з ц ш ж ч щ | р л |

Когда стоит начинать беспокоиться

- **Если ребенок в младенчестве не гулит и не лепечет** (т.е. не издаёт забавных звуков типа «кхх, акхх, агы и т.д. и не повторяет сам за собой слоги «бу-бу-бу, та-та-та, ма-ма-ма...»),
- **Если ребенок в 1,5-2,5 года практически не имеет нормальных слов** типа «мама», «баба», «би-би», «топ-топ», а говорит на «своём» языке, причем много и активно
- **Если ребенок в 1,5-3 года «всё понимает, а говорить не хочет»**, общается жестами и «мычанием»
- **Если ребенок в 4-5 лет смягчает все звуки:** «Кися», «щапка», «тяйник», «лямпотька»

ВНИМАНИЕ!



- Если ребенок до 2-3 лет не произносит ни звука, а к 4 годам он так и не заговорил, то это говорит о грубой патологии!
- Если в 2 года малыш не лепечет или не произносит ХОТЯ бы несколько слов, а в 3 года не говорит фразы - это серьезный повод для беспокойства.

Причины речевых нарушений

1. ВНУТРИУТРОБНАЯ ПАТОЛОГИЯ

- Внутриутробная гипоксия плода
- Инфекционные заболевания матери во время беременности
- Травмы, полученные матерью во время беременности
- Несовместимость крови матери и плода
- Курение, употребление алкоголя и наркотических веществ

2. НАСЛЕДСТВЕННАЯ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬ, ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ РОДЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ

- Асфиксия
- Малая масса тела новорожденного (менее 1500 г)
- Низкий балл по шкале Апгар

3. ЗАБОЛЕВАНИЯ И ТРАВМЫ, ПЕРЕНЕСЕННЫЕ РЕБЕНКОМ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ ЖИЗНИ



Для формирования детской речи важно:

- Благоприятные социально-бытовые и эмоциональные условия в семье



Для формирования детской речи важно:

- Постоянно расширять границы детских представлений об окружающем мире



Для формирования детской речи важно:

- Использовать в общении с детьми правильные образцы «взрослой» речи



Для формирования детской речи важно:

- Развивать мелкую моторику рук малышей



Для формирования детской речи важно:

- Читать детские книги, рассматривать картинки, беседовать о прочитанном



Лучший способ сделать детей хорошими -
это сделать их счастливыми.

Оскар Уайльд.

