Тимашевский район

АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ДОШКОЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ К 2019/2020 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Полное наименование образовательной организации *муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 1 муниципального образования Тимашевский район*

Адрес образовательной организации, телефон *Россия, 352700, Краснодарский край, город Тимашевск, улица Ковалева, дом № 163*

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации
Харчекова Марина Николаевна

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования Тимашевский район от «27» мая № 169-р проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
Первый заместитель главы муниципального образования Тимашевский район	Мальченко Елена Ивановна
Начальник управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район	Проценко Светлана Васильевна
Начальник отдела организации воспитательной работы управления образования администрации муниципального образования Тимашевский район	Павлюченко Марина Николаевна
Начальник территориального отдела территориального управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Тимашевском, Брюховецком и Приморско-Ахтарском, Каневском районах	Сидорский Сергей Николаевич
Начальник отдела надзорной деятельности по Тимашевскому району	Беликов Олег Викторович
Дежурный ПЦО майор полиции вневедомственной охраны по Тимашевскому району филиала федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю»	Гапон Михаил Викторович
Главный специалист отдела строительства администрации муниципального образования Тимашевский район	Дадура Максим Викторович
Начальник отдела по делам ГО и ЧС, правоохранительной деятельности и вопросам казачества администрации муниципального образования Тимашевский район	Денисенко Дмитрий Сергеевич
Начальник ОГИБДД Отдела МВД России по Тимашевскому району	Зинченко Роман Викторович
Председатель Тимашевской районной территориальной организации Профсоюза работников образования и науки Российской Федерации	Каплин Тимофей Анатольевич
Начальник отдела по делам	[illegible]

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педработников и пр.)-*имеется*.

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного организации.

4. Наличие / отсутствие образовательной программы (образовательных программ) в соответствии с п. 5 ст. 14 Закона Российской Федерации «Об образовании»

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛО-23-01-005252 от «07» декабря 2012 года оформлена / не оформлена.

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные).

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – *158 человек* (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) численность обучающихся на день проверки –*194человека*.
В 2019/2020 учебном году в дошкольной организации укомплектовано *11групп*
с общим количеством воспитанников *194 человека*, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием- *нет*
Наличие путевок, правильность их оформления и хранения – *имеются, оформлены*.

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий)- *100%*
Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) – *готов, имеются*.
соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ,
педагогическая целесообразность их хранения и размещения – *соответствует образовательной программе дошкольного образования*.

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели - *имеется, соответствует*.

9. Территория:
общая площадь – *6091 кв.м*;
площадь озеленения – *2680 кв.м*;
существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДОУ- *нет*;
проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДОУ- *проведено*;
подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования- *готовы*;
наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки - *имеются*;
наличие и состояние огорода-ягодника- *имеется, удовлетворительное*;
наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников-*имеется, удовлетворительное*;

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДОУ: норма не менее 15м., фактически *15м*; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1.0 м со всех сторон – норма, фактически – *1м.*; контейнеры: количество-*3шт* обеспеченность плотно закрывающимися крышками – *3шт* ; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов, дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / *не нарушено*):
наличие договора о вывозе мусора- имеется *№ 33 от 09.01.2019 год ООО «Чистый город»;*
оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений- *имеется*, дата полной смены песка 25 мая 2019года (норма: ежегодно, весной): *протокол исследования №4802/4/Т от «06» июля 2019г. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»*

10. Здания и сооружения:
Количество-*3*. Тип здания - *нежилое*, год постройки-*1954 год*, этажность- *2-х этажное*, техническое состояние - *удовлетворительное*,
наличие трещин -*нет*, наличие аварийного здания- *нет*,
общая площадь помещений – *1656 м.кв*

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:
капитальных – *не проводились*
текущих – *хорошее*
иных видов работ – *не производились*
кем выполнены ремонтные работы и акты об их приемке, а также имеются ли гарантийные обязательства подрядчиков – *силами сотрудников*
потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году- *не имеется*,
проведение работ необходимо- *нет*

12. Здания и объекты организации оборудованы / не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - *нет*

13. Естественное освещение:
наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужное подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления- *без трещин*, чистота стекол- *чистые*,
искусственное освещение, его состояние – *удовлетворительное*
(результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: *№ 3944/3/Т дата 21 июня 2017 год. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»*

14. Наличие и состояние снабжения:
водой (централизованное / местное – нужное подчеркнуть)
(протоколы исследования воды питьевой: *№ 4801/Т, дата «03» июля 2019г. Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» испытательная лаборатория Тимашевского филиала ФБУЗ «Центр*

канализация – *имеется в удовлетворительном состоянии центральная*, местная (
представлена).

15.Работа вентиляции- *состояние центральной вентиляции (удовлетворитель
неудовлетворительное), возможности (возможен, не возможен) для соблюде
воздухообмена в организации МБДОУ д/с №1 (соблюдение кратности обследова
технического состояния вентиляции специализированными организациями* 1 раз в
*наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха
обследовании технического состояния вентиляции* имеется).

16. Готовность организации к зиме:
характер отопительной системы (котельная, *теплоцентраль*, печное и др.), ее состоя
(*удовлетворительное* / неудовлетворительное).
Акт опрессовки отопительной системы: дата *4 октября 2017 год*, кем выполн
опрессовка)- *ООО «ЮгСтройМонтаж»*

17. Наличие и характеристика объектов культурно-социальной, спортивной
образовательной сферы:
физкультурный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещени
вместимость_____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительно

тренажерный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещени
вместимость_____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное

бассейн – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость_____
человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

музыкальный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимо
40 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное

музей – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость_____
человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;
компьютерный класс – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещени
вместимость_____ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительн
наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного кла
когда и кем выдано, номер документа;

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхн
одежды)- *имеется*, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи)- *имеет*
спальня- *имеется*, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столо
посуды) - *имеется*, туалетная (совмещенная с умывальной) - *имеется*.
состояние потолков и стен помещений (гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признак
поражений грибком, позволяющие проводить уборку влажным способом с применени
дезинфицирующих средств – указать где не соблюдаются данные требования)

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние – *готов
удовлетворительное*.
организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированн

мебели			обеспеченности	
00	*Не требуется*	*Имеется*	100%	*Имеется*
0	*Не требуется*	*Имеется*	100%	
1	*Не требуется*	*Имеется*	100%	
2	*Не требуется*	*Имеется*	100%	
3	*Не требуется*	*Не требуется*	*Не требуется*	
4	*Не требуется*	*Не требуется*	*Не требуется*	

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов – *обеспечены, удовлетворительное, 3 комплекта.*
обеспеченность игрушками, дидактическим материалом _____
возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игр и игрушек *имеется*
наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий- *имеется*
состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) – *в исправном состоянии.*
техническое состояние открытых игровых и спортивных площадок, оборудования и инвентаря- *хорошее.*

19. Постирочная:
помещения стиральной- *имеется*, гладильной- *имеется* (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья- *имеется* (раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса).

20. Пищеблок:
работающий на сырье / полуфабрикатах (нужное подчеркнуть):
наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования*- *имеются в достаточном количестве, исправно*, при неисправности / отсутствии – уточнить какое
обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами - *обеспеченно*
наличие, достаточность и исправность технологического оборудования*- *имеется, достаточно, исправны, подтверждается актом ревизии и наладки оборудования от 20 июля 2018 года.*
при неисправности / отсутствии – уточнить какое _____:
производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: *да* / нет (если нет, то какое)_____, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья - *имеется;*
условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла- *имеются;*
обеспеченность кухонной посудой – *100%* (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем- *обеспечены* (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря- *промаркирован*, его состояние (наличие трещин, дефектов)- *нет*, обеспеченность столовой посудой и приборами: факт -*205 комплектов, 100% обеспеченности;*
соблюдение требований к внутренней отделке помещений - *соблюдаются* (указать где не соблюдаются);
наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество – *3 удовлетворительное,*
условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды - *хорошее, маркировка в соответствии СанПин;*
обеспеченность посудой, ее состояние – *обеспечены, хорошее;*
котломоечная, ее оборудование – *стеллаж для сушки посуды, посудомоечная ванна с подводкой горячей и холодной воды;*
картофелечистки, их состояние – *имеется, хорошее*
количество мясорубок, их состояние – *3 мясорубки, исправны;*
наличие и маркировка уборочного инвентаря – *имеется, промаркирован;*
требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования – *соответствуют;*
документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников - *имеются;*
примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации - *имеется;*
наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация , дезинфекция) – *имеется, № 22/19 от 09.01.2019год.*

21. Кладовые:
качество проведенного ремонта - *хорошее;*
хранение сыпучих продуктов – *стеллаж, индивидуальны контейнеры с крышкой, в заводской упаковке;*
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) – *10 холодильников, 2 морозильных камеры, исправно;*
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.)- *имеется, удовлетворительное;*
помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами- *оборудовано*, приборами для измерения температурно-влажностного режима - *имеются.*

22. Медпункт:
его состояние – *хорошее;*
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние – *имеется, хорошее;*
хранение скоропортящихся лекарственных средств – *в холодильнике;*
наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор)- *имеется;*
логопедический кабинет – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость- *10 человек*, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;
кабинет педагога–психолога – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость-*10 человек*, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) – *имеется;*

23. Дезрежим дошкольной организации:
наличие дезсредств - *имеются,*
место приготовления – *специальная комната*, тара- *имеется;*
наличие горшков – *60 штук*, утюгов- *2 шт.*,
наличие пылесосов для уборки - *7 штук.*
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения- обеспечены, в сециальных шкафах.

24. Паспорт безопасности организации от *«30» июля 2019года* оформлен.

Декларация пожарной безопасности организации – *имеется. серия КРС № 0325337612 от «09 » ноября 2012 года* оформлена.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации нормативным требованиям: (соответствует / не соответствует)
органами Государственного пожарного надзора в 2019/2020 году проверка состояния пожарной безопасности. (проводилась / не проводилась)
основные результаты проверки _____
и предписания _____:
требования пожарной безопасности: (выполняются / не выполняются)
система пожарной сигнализации объекты организации (оборудована / не оборудована)
в организации установлена – *АПС 2 типа СОУЗ, договор от 30.12.2016г №915, система ПАК «Стрелец- «мониторинг» от 09.01.2018года № 23/036-С*
пожарная сигнализация находится: (исправна / неисправна)
здания и объекты организации системами противодымной защиты(оборудованы / не оборудованы)
система передачи извещений о пожаре (обеспечивает / не обеспечивает)
автоматизированную передачу по каналам связи извещений о пожаре:
система противопожарной защиты и эвакуации (обеспечивает / не обеспечивает)
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара:
состояние эвакуационных путей и выходов (обеспечивает / не обеспечивает)
беспрепятственную эвакуацию обучающихся и персонала в безопасны зоны:
поэтажные планы эвакуации разработаны /не разработаны:
ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены / не назначены):
наличие (имеются / не имеются) и исправность (исправны / не исправны) противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения:
проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а так же ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано / не организовано):
наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности (распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) – *имеются;*

26. Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической защищенности организации – *выполнены;*
охрана объектов организации осуществляется – *сторожа, частная охранная организация « Пластуны 1»*
в составе *4 сотрудников*. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе *2 человек*. Договоры по оказанию охранных услуг заключены: *договор № 715/1Т от «09» января 2019года ООО Частная охранная организация Кубанского войскового казачьего общества «Пластуны 1» (Лицензия № 596 от 20.12.2014 г)*
объекты организации системой охранной сигнализации - (оборудованы / не оборудованы)
состояние искусственного освещения территории организации – *удовлетворительное;*
системами видеонаблюдения и охранного телевидения объекты – *оборудованы;*
прямая связь с органами МВД (ФСБ) организована с использованием – *телефон АТС, кнопка экстренного вызова договор №34000466 от «09» января 2018г.*

ограждение территории организации и его состояние (оборудована / не оборудована)
и (обеспечивает / не обеспечивает) несанкционированный доступ:
дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба-(организована / не организована)
Основные недостатки_____
_____

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации- *приобретено игровое оборудование, детская мебель, оформлены игровые площадки.*

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) - *нет.*

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):

30. Заключение комиссии о готовности образовательной организации к новому учебному году организация готова к новому 2019-2020 учебному году

Акт составлен 16 июля 2019 года

Председатель комиссии (Е.И. Мальченко)

Члены комиссии:

Место печати	Должность	Подпись	Ф.И.О
	Нач. ОИО и ПР		Белоусов О.В.
	Начальник ЧО		Праценко СВ
	Зам. нач. ЧО		Мурай МВ
	Нач. отдела		Матвиенко ЛА
	Нач. отдела		Павлюченко МН
нач. ОПРР по г. Тимашевску и Брюховецкому р-ну			Гуровой АА
	Нач. отд.		Ковалевский
	Нач. отдела		Денисенко К.
	И.О. Нач. отд.		Додура Н.Ю.
	Нач. отд. ЖКХ		Приставка Е.А.
	Нач. ОКО		Корунчин Р.С.